


95.248 / 95.246 / 95.244

O novo sistema de fecho da **IGNOS** apresenta uma solução prática e esteticamente depurada para portas de correr, reunindo fechadura e conchas de embutir num conjunto inteiramente coordenado. Pensado para simplificar a instalação e limpar os planos visuais, o fator diferenciador deste conjunto é a incorporação de um puxador de extração basculante na própria testa da fechadura. Em posição de repouso, este mecanismo recolhe e fica totalmente à face (flush), eliminando a necessidade de furar o topo da porta para aplicar o tradicional puxador independente (concha dedal).
No plano ergonómico e visual, a solidez da peça e a precisão do seu desenho garantem um manuseamento confortável e um acabamento de elevado rigor.

As conchas foram desenhadas com uma dupla textura: a face exterior apresenta um perfil liso e contínuo, enquanto a cavidade interior exibe um acabamento microtexturado mate. Além do toque premium, esta textura resolve um problema crónico das ferragens de embutir, pois minimiza a visibilidade de dedadas, marcas de uso e riscos causados pela tração diária, melhorando simultaneamente a aderência no manuseamento da porta. Disponível em três geometrias puras: redonda, quadrada com cantos boleados, e oval.



architecture
hardware
knowledge

Disponível em vários acabamentos / consultar www.ignos.eu

Exemplo de aplicação do kit concha oval
Modelo 95.248

Acabamento do kit:
niquelado satinado
Acabamento da porta:
Madeira de nogueira
Lacado preto







Exemplo de aplicação do kit concha quadrada
Modelo 95.246

Acabamento do kit:
niquelado satinado
Acabamento da porta:
Carvalho natural
Lacado branco







Exemplo de aplicação do kit concha redonda
Modelo 95.244

Acabamento do kit:
niquelado satinado
Acabamento da porta:
Carvalho Riffian Fumê
Lacado cinza









IGNOS by SÁ CASTRO





Modelo 95.248 / **Oval**
acabamento, preto



Modelo 95.246 / **Quadrada**
acabamento, preto



Modelo 95.244 / **Redonda**
acabamento, preto

architecture
hardware
knowledge

Disponível em vários acabamentos / consultar www.ignos.eu